







# Abisagrada serie GLA 40X20 PIVOTANTE EJE HORIZONTAL



HACER PATIN A LAS PUNTAS PARA TAPAR EL HUECO DE LUZ




# Abisagrada serie GLA 40x20

## PIVOTANTE


### EJE HORIZONTAL







CORTE SECCION  
ANCHO  
SUPERIOR



CORTE SECCION  
ANCHO  
INFERIOR



CORTE SECCION  
ALTURA  
TOTAL




# Abisagrada serie GLA 40x20

## PIVOTANTE


### EJE HORIZONTAL



CORTE SECCION ANCHO LATERAL IZDO. SUPERIOR  
EL PERFIL PIVOTANTE VA COGIDO A LA HOJA



CORTE SECCION  
ALTURA TOTAL



PERFILES:

- MARCO 40 X 20 = PARA EL MARCO COMPLETO.
- PILASTRA 40 X 20 = PARA EL PERFIL PIVOTANTE SUPERIOR - INFERIOR
- PILASTRA 40 X 20 = PARA LA HOJA COMPLETA.

LA BISAGRA VA ATORNILLADA UNA PARTE AL MARCO Y LA OTRA A LA HOJA.

EL HUECO QUE QUEDA EXTERIORMENTE ENTRE LA BISAGRA Y LOS  
PERFILES PIVOTANTES. ESTE SE TAPA HACIENDOLE A LAS  
PILASTRAS PIVOTANTES EN LAS PUNTAS QUE PEGA A LA BISAGRA  
UNOS PATINES CON EL MISMO PERFIL.

CORTE SECCION ANCHO LATERAL DCHO. INFERIOR  
EL PERFIL PIVOTANTE VA COGIDO AL MARCO

